

РАКАМЛИ ТАСВИРЛАР СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНИНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЛАШТИРИШ

Маллаев Равшан Қўзибоевич,

Низомий номидаги ТДПУ “Математика ва таълимда ахборот технологиялари” кафедраси в.б.доценти, н.ф.б.ф.д, PhD.

Аннотация. Уибӯ мақолада рақамли тасвирларни интеллектуаллаштиришида тасвирлар сифатини Matlab дастури ёрдамида баҳолали жараёни математик ва дастурий жараёни ёритилган.

Таянч сўзлар: Lp-нормаб, интеллектуал баҳолаш, ўрта квадратик хато, ёрқинлик компоненти, абсолют баҳолаш, тақсимлаш баҳоси.

Тасвирларга рақамли ишлов бериш жараёнида тасвирларнинг сифат кўрсатгичларини баҳолаш ва фильтрлаш жараёни муҳим аҳамиятга эга. Рақамли тасвир сифатини баҳолашда икки ёндашув мавжуд: математик методлардан фойдаланган ҳолда сонли баҳолаш (одамнинг кўриш тизими орқали тасвирни қабул қилишнинг ўзига хос жихатларини ҳисобга оладиган ўлчамлар, ўрта квадратик хато, Lp-норма [1-4]) ва мутахассислар баҳоси асосидаги субъектив баҳолаш. Тавирларни кириб келиши ва уларнинг гистограммаларини куришда куйидаги асосий Matlab функцияларидан фойдаланиш мумкин.

Imhist(f) – тасвирнинг гистограммасини кўриш функцияси

Histeq(f) – тасвир гистограммаси қийматлари

Imnoise(f, type, parametrs) – тасвир шовқинлари

Imfilter(f, type, parametrs) – тасвирни фильтрлаш

Iminfo('f') – тасвир ҳақида маълумот олиш


Тасвирларнинг сифатини баҳолашнинг асосий кўрсатгичларидан бири унинг ранг фазосидаги қийматларини аниқлаш ҳисобланади. Бунинг учун Matlabда куйидагича иш амалга оширилади (1-расм).

```
>> f=imread('D:\nomer1.jpg');  
>> imshow(f)
```



1-расм. Матлаб тизимида рақамли тасвир ойнаси.

>>figure, imhist(f)




2-расм. Яроқли тасвир диаграммаси.

Ушбу диаграмма тасвирларнинг сифатини баҳолашда жуда катта ўрин эгаллади. Чунки тасвир диаграммаси 75 ва 150 ранглар кўрсатгичи оралиғида бўлса тасвир қайта ишлаш учун тайёр акс ҳолда тасвир қайтадан юкланади (2-расм). Чунки, тасвир даграммаси 0...75 ва 150...255 оралиҳида бўлса тасвир қора ва оқ ранглардан ташкил топади (3-расм). Бундай тасвирлар қайта ишлашга яроқсиз. Бундан кейин қайта ишлаш давом эттирилади.

>>f2 = histeq(f);

>>figure, imhist(f2)



3-расм. Яроқсиз тасвир диаграммаси.

Гистограмма қуришдан асосий мақсад тасвирдаги рангларнинг ҳолатини аниқлашдан иборат. Яни 0...255 оралиғидаги қийматларнинг қанчалигини аниқлаш тушунилади. Гистораммалар қуришдан асосий мақсад тасвирнинг сифат даражасини аниқлашдан иборат бўлиб, тасвирнинг сифат баҳоси қўйидаги усулларга ажralган ҳолда аниқланади (4-расм).



4-расм. Ракамли тасвир сифатини баҳолашнинг синфланиши.

Бошқа томондан, тасвир сифатининг субъектив ва сонли баҳолари абсолют ёки таққосланадиган бўлиши мумкин. Ракамли тасвирнинг абсолют баҳоси фақат битта тасвирни баҳолаш учун ишлатилади, яъни тасвирга рейтинг шкаласидаги мос келувчи категория берилади. Таққосланадиган ўлчам сифат шкаласида “энг яхши”дан “энг ёмон”гача тасвирлар тўпламини маълум мезонлар асосида ёки икки тасвир, масалан, дастлабки ва фильтрланган (ёки турли кунлар, турли камераларда олинган ва ҳоказо) тасвирларни ўзаро таққослаш учун ишлатилади. 1-расмда тасвир сифатининг баҳо синфлари келтирилган.

Тасвир сифатининг субъектив баҳолари. Тасвир сифатининг субъектив баҳолаш турли ташқи таъсиrlарга боғлик, масалан, атроф мухит шароитлари, ёритилганлик, баҳолашни амалга оширувчи мутахассиснинг кайфияти, монитор сифати, кўриб чиқилаётган тасвирларнинг характеристи ва бошқаларга боғлик бўлади. Бу холда абсолют ва таққослаш асосида тасвирлар баҳоланади [5]. Ранги тасвирларга интеллектуал ишлов беришда тасвирнинг сифат қўрсатгичи асосан рейтинг шкаласи бўйича аниқланади. 1-жадвалда тасвир сифатини субъектив баҳоси учун фойдаланилган рейтинг шкалаларига мисоллар келтирилган [6], [7].

1-жадвал. Тасвир сифатини интеллектуал баҳолашнинг рейтинги

Умумий сифат шкаласи
5 – ажойиб
4 – яхши
3 – қониқарли
2 – ёмон
1 – қониқарсиз

Одамнинг кўриш тизими – рақамли тасвир сифатини баҳоловчи энг ишончли ва мукаммал ўлчов ускунаси. Бироқ субъектив баҳолаш – бу тажрибали мутахассисларни талаб қиласиган ва объектив ва универсал ҳисобланмаган, этарлича мураккаб ва сёкин кечадиган жараён.

Умумий кўринишда тасвир сифати баҳоланиши масалаларини эчиш учун энг яхши тарзда субъективларга мос келадиган сонли баҳоларни топиш керак. Бундай баҳоларни бир нечта босқичларда олиш мумкин:

- Тасвирларнинг энг яхши тўплами тайёрланади, уларда сифат баҳоланиши бажарилади;
- Тасвир сифатининг турли методлар билан сонли таҳлили амалга оширилади, натижада баҳолашнинг ҳар бир методи учун тасвир сифати баҳосини олинади;
- Тасвирлар намойиш қилинадиган кузатувчи-мутахассислар томонидан қабул қилинган тасвирнинг субъектив таҳлили ўтказилади. Бир тасвир учун турли мутахассисларнинг баҳолари жамланади;
- Сонли ва субъектив методлар билан олинган тасвирларнинг баҳолари таққосланади ва сонли методларнинг қайси бири тасвир сифатини аниқ характерлаши аниқланади.

Тасвир сифатининг сонли баҳолари субъективларга яхшироқ мос келиши учун, одамнинг тасвирни қабул қилиши ўзига хосликларини ҳисобга олиш керак. Мисол сифатида инсон кўриш қобилиятининг ранг ўлчами ёрқинликдагидан кўра кам. Одам кичик рангли деталларни яхши сезади.

Тасвир сифатининг сонли баҳолари. Тасвир сифатининг сонли ўлчамлари шунингдек, субъективлар каби, икки гурухга бўлинади. Улар абсолют ва таққосланадиган деб номланади. Абсолют ўлчов тасвир таҳлили асосида ҳар қандай тасвир билан таққосланадиган сонни ўзида намоён етади. Таққосланадиган ўлчам икки ёки ундан кўп тасвирларнинг таққосланиши


сонли натижаси ҳисобланади[13]. Таққослаш учун шунингдек ҳар бир тасвир учун алоҳида ҳисобланган абсолют ўлчовлардан фойдаланиш мумкин.

Тасвир тиниқлигини баҳолаш. Тасвир тиниқлиги – бу тасвирнинг кўп жиҳатдан кейинги қайта ишлашга беришга лойиқлигини аниқловчи, унинг муҳим кўрсаткичларидан бири. Тасвир тиниқлиги – бу турли оптик зичликка эга тасвирнинг икки қўшни қисмлари орасидаги хиравлик даражаси. 5-расмда а) тиниқ тасвир б) расмда хира тасвир расмда келтирилган. S тасвир тиниқлигини ўлчашни тушиш чегарасида тасвир ёрқинлиги профил қиялик бурчагини топиш йўли билан аниқлашни таклиф қилинди (5.д-расм).

$$S_i = \operatorname{tg} \alpha = \frac{G}{w} \quad (2.1)$$

Бу ерда i – тасвирдаги четки пикселлар сони, w – бу тушиш кенглиги, G – бу а ва b билан белгиланган пикселлар ёрқинлик қийматлари орасидаги фарқ (2д расм).

$$S_i = \operatorname{tg} \alpha = \frac{I(a) - I(b)}{w} \quad (2.2)$$



5-расм. а) дастлабки тасвир; б) хира тасвир; в), г) а) ва б) тасвирлар ёрқинлик профиллари; д) қиялик бурчагини ҳисоблаш схемаси.

Ушбу алгоритмлар асосида тасвирнинг сифат кўрсатгичини баҳолаш учун Matlab тизимида бир қанча функциялардан фойдаланиш мумкин. Мисол сифатида автомобил номерининг сифат баҳосини аниқлаш учун Matlab тизимида қўйидагича дастур ёзилади.


```
>>f=imread('d:/nomer1.jpg');
>>figure, imshow(f);
>>title('Исходное изображение');
>>se=strel('square',3);
>>Ldil=imdilate(f,se,30);
>>figure, imshow(Ldil);
>>title('siljish_alfa=30');
```

```

>>Ler=imerode(f,se,45);
>>figure, imshow(Ler);
>>title('siljish_alfa=45');
>>se=strel('square',3);
>>Lopen=imopen(f,se,60);
>>figure, imshow(Lopen);
>>title('siljish_alfa=60');
>>Lopcl=imclose(Lopen,se,90);
>>figure, imshow(Lopcl);
>>title('siljish_alfa=90');

```

Ушбу дастурда Matlab мухитига автомобиль рақами юклатилган. Юклатилган тасвир таклиф этилган алгоритм асосида турли бурчаклар остида Matlab функциялари ёрдамида қайта ишланган. Уларнинг натижалари 2.6-расмда келтирилган.




6-расм. фильтр билан хирадашган тасвир ва уларнинг тиниқлиги сон баҳоси.

Тасвирларнинг тиниқлигини таклиф қилинган аниқланишини хисоблашга мисоллар 6-расмда келтирилган. Дастрлабки тасвирларни тиниқлаштиришнинг 2 типидан фойдаланилган: ўрталаштириш (R радиус доираси бўйлаб) ва горизонтал йўналишда D пикселга хирадаштириш. Тажрибаларда ярим тонли тасвирлардан фойдаланилган. Рангли тасвирларнинг тиниқлигини баҳолаш учун улар NTSC, YCbCr, HSV, CMY ранг соҳаларидан бирига ўзгартирилади ва S ўлчам фақат ёрқинлик компоненти учун хисобаланади (7-расм).

>>g =imread('g.jpg') \\\RGB фазодаги тасвирни ўқиб олиш

```
>> subplot(321); imshow('g.jpg')
>>title('I asosiy');
>>ff=rgb2ntsc(g) \\RGB фазодаги тасвирни NTSC
фазодаги тасвирга ўтгазиш
>> subplot(322); imshow(ff)
>>title('II uzgarish');
>>gg = rgb2ycbcr(g) \\ NTSC фазодаги тасвирни
YCbCr фазодаги тасвирга ўтгазиш
>> subplot(323); imshow(gg)
>>title('III uzgarish');
>>dd=rgb2hsv(g \\ YCbCr фазодаги тасвирни HSV
фазодаги тасвирга ўтгазиш
>> subplot(324); imshow(dd)
>>title('IV uzgarish');
>>cc=imcomplement(g) \\ HSV фазодаги тасвирни CMY
фазодаги тасвирга ўтгазиш
>> subplot(325); imshow(cc)
>>title('V uzgarish');
```



7-расм. Турли даражада горизонтал хирадашишга эга тасвирлар ва улар тиниқлигининг сонли баҳоси.

Хулоса

Рақамли тасвирлар сифат кўрсатгичини баҳолаш жараёни тасвирнинг Matlab дастурида ранг фазосидаги қийматларини ҳисоблаб олинди, олинган қийматлар асосида яроқли ва яроқсиз тасвирларнинг дастур ёрдамида гистограммаси қурилди. Рақамли тасвирлар сифат кўрсатгичлари баҳолаш синфи ва рейтинги ишлаб чиқилди. Ушбу алгоритмлар асосида мошина

рақамини интеллектуал таниб олиш учун рақамли тасвириларнинг турли даражада горизонтал хирадашишга эга тасвирилар ва улар тиниклигининг сонли баҳоси Matlab дастури асосида натижага олинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — М. : Техносфера, 2005. — 1072 с.
2. Грузман И.С., Киричук В.С., Косых В.П., Перетягин Г.И., Спектор А.А. Цифровая обработка изображений в информационных системах. Новосибирск, 2000.
3. Яне Б. Цифровая обработка изображений / Б. Яне: пер. с англ. под ред. А.М. Измайловой. М.: Техносфера, 2007 - 584с.-ISBN 978-5-94836122-2
4. Содиқов С.С., Маликов М.Н. Тасвириларга сонли ишлов бериш асослари, Т., 1994.
5. Усманов Р.Н., Ачиева Ф.К. MATLAB мұхитида тасвириларга ишлов бериш дастурий воситалари // Алоқа ва ахборотлаштириш соҳаси учун кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш муаммолари: ТАТУ ва филиаллари профессор-үқитувчиларининг илмий-услубий коференцияси. 8-9 январь 2013. – Тошкент, 2013.- С. 353-355.
6. Тўхтасинов М.Т., Нурматов И.И., Ҳасанов А.А. Тасвирилардаги объектларни автоматик таниб олиш масалаларини ҳал этишнинг илмий асослари ҳақида // “Фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси, Наманган, 2008, 344-345 б.